



**BARRODSPLANTER
SORTIMENTS OG PRISLISTE**

2022/23



**Holm's
Planteskole**

Telefon 98 95 16 99
www.holmsplanteskole.dk

Velkommen

En ny plantesæson står atter for døren og vi har hermed fornøjelsen af, at præsentere vor sortiments- og prisliste for 2022/2023.

Vi har efterhånden en meget bred egenproduktion af barrodsplanter til skov, hæk, læ, landskab, anlæg mv. Desuden kan vi tilbyde et pænt sortiment af nåletræ m. klump inden for gran og fyr. For alle arter fører vi et bredt udvalg af sorter og provenienser. Vi kan således efterkomme de fleste ønsker og krav til robuste og levedygtige planter uanset de givne betingelser på plantningsstedet.

Alle planter i listen er egenproducerede og tilpasset det danske klima i almindelighed og det nordjyske i særdeleshed. Vi anvender kun frø og formeringsmateriale fra anerkendte kilder, hvilket er første forudsætning for, at du som plantebruger, får succes med din plantning. Finder du ikke, hvad du søger i kataloget, kan vi i kraft af samarbejde med andre danske specialplanteskoler efterkomme de fleste ønsker inden for velsorterede og vitale skov-, hæk-, anlægs- og læhegnplanter.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, e-mail eller aflægge planteskolen et besøg. Vi er altid klar til en plantesnak.

Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.holmsplanteskole.dk for yderligere oplysninger.

*God læselyst
Med venlig hilsen Mads Holm*



Sammenslutning af
skovplanteproducenter

Kvalitet

Planteskolens mål, er at fremstille og levere planter med højest mulige kvalitet og vitalitet, hvilket skal udmønte sig i, at planterne etablerer sig godt og hurtigt på deres nye voksested. Dette for at sikre udfaldsprocenten bliver så tæt på nul som muligt således, at man undgår ærgrelser og omkostninger til efterbedring med forsinket kulturstart til følge.

Vores planter er kendetegnet ved følgende:

- Bredt udvalg af gode og afprøvede provenienser (arvelige egenskaber)
- Unge planter med høj vitalitet
- Stærkt og kraftigt rodnet, rod/top forhold 50/50 (TURBO-ROD)
- Friske planter, alle planter tages op umiddelbart før levering.
Minimalt brug af kølerum.
- Der leveres kun 1. sortering i alle arter
- Mindst mulige brug af kemisk plantebeskyttelse,
for at bevare planternes eget immunforsvar bedst muligt.

Planteskolen er underlagt Plantetilsynets Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen for skovfrø og -planter.



TURBO-ROD

Den hurtige vej til salgsklare Nordmannsgran juletræer

TURBO-ROD er korte og tætte rødder med mange forgreninger og dermed mange vækstpunkter, som gør at planterne efter plantning etablerer sig hurtigt i kulturen. Det kompakte rodnet skyldes en speciel kulturteknik, som vi har praktiseret og udviklet på siden 2003.

BASIS FOR TURBO-START

Erfaringen viser, at følgende 6 punkter skal være opfyldt for at opnå TURBO-START af Nordmannsgran:

1. Planterne skal have TURBO-ROD
2. Optimalt plantetidspunkt fra ultimo august til medio september (gælder for nordmannsgran)
3. Velvalgt og velforberedt areal
4. Friske planter – kortets mulige tid fra plantebed til voksested
5. Passende jordfugtighed og omhyggelig plantning
6. God gødningstilstand i jorden

Denne TURBO-START betyder, at der ved optimal pasning vil kunne udvikles salgsklare juletræer på 1,75 – 2,00 meter på 7 – 9 år mod normalt 9 – 11 år. Med kortere produktionstid opnås tillige, at træerne bliver smallere og mere symmetriske.

Du kan nå 3 omdrifter med TURBO-START på samme tid som 2 omdrifter med almindelig rod og forårsplantning.

OBS: Principperne for TURBO-START gælder ikke kun for Nordmannsgran, men kan bruges til alle arter. Dog skal man være opmærksom på at der er forskel på det optimale plantetidspunkt arterne imellem. Kontakt os for yderligere information.



Norðic®

Holms Planteskole valgte i 2018, at gå med i et samarbejde omkring varemærket Norðic® og kan tilbyde planter med Norðic® mærket tilknyttet. Sortimentet vil i de kommende sæsoner blive øget yderligere og vi håber og tror på, at det vil blive godt modtaget af gamle såvel som nye kunder.

Norðic® mærket ejes af A-Plant 2000 ApS der i 2014-2015 registrerede varemærket, som kan tilknyttes de sorter, A-Plant 2000 ApS vurderer, har særlige egenskaber og kvalifikationer.

Der vil være tale om sorter, som A-Plant selv har udviklet og afprøvet eller har hjemtaget fra udlandet, eller fra forskningsvirksomheder, hvor A-Plant har medvirket til finansiering.

Desuden tilføjes nogle centrale sorter til sortimentet. Det er sorter, der tidligere blev udviklet i Dafo programmet, og som A-Plant anser for særligt værdifulde og som A-Plant har sikret ægthed fra den oprindelige kerneplante. Sorterne blev i sin tid udviklet ved Statens Planteavlsvforsøg – nu Århus Universitet.

Planterne i Norðic® programmet henvender sig hovedsagligt til have og anlægssektoren.

Særlige krav for at opnå Norðic® mærket:

- Planterne skal være klimatilpasset vores danske kystklima med skiftende temperaturer og meget vind.
- Høj sundhed hos de udvalgte sorter og provenienser.
- Robuste overfor forskellige dyrkningsforhold.
- Kendte egenskaber med vægt på dem der sikrer, at de opfylder de funktioner og den anvendelse, de er udvalgt til.
- Sortsægthed og ensartethed.
- Høj produktkvalitet.
- Kendt produktionsforløb som A-Plant 2000 ApS tilser.

Se mere på www.nordicplants.dk

Norðic®

NÅLETRÆER M. KLUMP

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Kr./Stk.</i>
Picea omorica (<i>Omorikagran</i>) Vestskoven F.805	MK	80-100 100-125	146 179
Picea pungens glauca (<i>Blågran</i>) Royal Blue, USA	MK	40-60	125
Picea sitchensis (<i>Sitkagran</i>) C. E. Flensborg FP.608	MK	80-100 100-125 125-150	122 150 185
Pinus mugo (<i>Alm. Bjergfyr</i>) Kongensbro L.226	MK	40-60 60-80	150 185
Pinus uncinata (<i>Fransk fyr</i>) Cerdagne, Frankrig	MK	40-60 60-80	150 185



Siden 2021 har vi tilbudt egenproducerede nåletræer med klump.

Vi har taget denne produktion op, da vi har oplevet en stigende efterspørgsel. Produktionen omfatter robuste og klimastærke arter af

fyr og gran specielt målrettet fritids- og sommerhusgrunde.

Sortimentet kan selvfølgelig bruges alle steder, hvor man ønsker at plante stedsegrønne nåletræer.



NÅLETRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Kr./100 stk.</i>	<i>Kr./1000 stk.</i>
Abies bornmülleriana (<i>Tyrkisk ædelgran</i>)				
Kongøre FP.267	2/1s	10-20	8,31	6,41
Abies fraseri (<i>Frasergran</i>)				
Roan Mountain, USA	2/1s	10-20	8,17	6,26
Abies grandis (<i>Kæmpegran</i>)				
Lindenborg F.855	1/1	15-30	6,76	5,20
Valskov F.813				
Abies koreana (<i>Koreansk ædelgran</i>)				
Dyrelund L.179	2/2	15-30	10,00	7,70
Abies lasiocarpa var. arizonica (<i>Korkgran</i>)				
Apache N.F. Arizona, USA	2/2	15-30	10,18	7,83
Abies nordmanniana (<i>Nordmansgran</i>)				
Ambrolauri, Tlugi	2/1s	10-20	6,93	5,33
Mosemark Skov FP.251				
Silkeborg Nordskov FP.259				
Skibelund FP.266				
Tversted F.527				
Ambrolauri, Tlugi	2/2f	12-25	8,53	6,56
Ambrolauri, Tlugi	2/2	15-30	8,13	6,25
Ussinggård Sønderskov FP.265				
Abies procera (<i>Nobilisgran</i>)				
Mosemark FP.252	1/1	15-25	7,63	5,87
Mølleskov F.681	2/1s	10-20	7,87	6,05
Rold Skov FP.261		15-30	8,42	6,48
Abies sibirica (<i>Sibirisk ædelgran</i>)				
Novosibirsk, Rusland	2/2	15-30	10,18	7,83
Chamaecyparis lawsoniana (<i>Ædelcypres</i>)				
Boller Nederskov F.426	1/1	30-50	7,61	5,85
		50-80	9,36	7,20
Juniperus communis (<i>Ene</i>)				
Dyrelund L.204	2/1s	20-40	12,03	9,25
Larix decidua (<i>Europæisk lerk</i>)				
Jægersborg Hegn F.81	1/1	20-40	6,76	5,20
		40-60	8,32	6,41
Larix eurolepis (<i>Hybridlerk</i>)				
C.E. Flensborg FP.618	1/1	30-50	6,76	5,20
Holbæk FP.203		50-80	8,32	6,41
Sorø Akademi FP.211				
Picea abies (<i>Rødgran</i>)				
Hofmansgave FP.240	2/1s	20-40	6,71	5,16
Steinkjer L1, Norge	2/2	20-40	8,03	6,18
Picea glauca (<i>Hvidgran</i>)				
Jægerspris, DK	1/1	20-40	6,34	4,88

NÅLETRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Kr./100 stk.</i>	<i>Kr./1000 stk.</i>
Picea omorika (<i>Omorikagran</i>)				
Vestskoven F.805	2/2	30-50 50-80	8,24 9,89	6,34 7,61
Picea pungens glauca (<i>Blågran</i>)				
Royal Blue, USA	2/1s	20-40	7,25	5,58
Picea sitchensis (<i>Sitkagran</i>)				
Bærmose Skov FP.256 (Q. Cl.) C. E. Flensborg FP.608 (Bella Coola) Juneau, Alaska, USA (Alaska) Sønderskovgård FP.243 (Wash.) Bærmose Skov FP.256 (Q. Cl.)	1/1 1/2	20-40 30-50 50-80	6,34 6,62 8,14	4,88 5,09 6,26
Pinus contorta (<i>Klitfyr</i>)				
Derrybrien, Irland	1/1 2/1s	20-40 30-50 50-80	6,31 7,18 8,62	4,85 5,52 6,63
Pinus mugo (<i>Alm. bjergfyr</i>)				
Kongensbro L.226	2/1s	15-30	7,18	5,52
Pinus mugo var. mughus (<i>Lav bjergfyr</i>)				
L.127 fk. Mugtra – Truust Nordic®	2/2	10-20 20-40	9,33 11,21	7,18 8,62
Pinus nigra var. austriaca (<i>Østrigsk fyr</i>)				
Sonnerup F.246	2/1s	15-30	7,18	5,52
Pinus sylvestris (<i>Skovfyr</i>)				
HM/1, Lindås, Norge	2/1s	30-50	7,18	5,52
Pinus uncinata (<i>Fransk bjergfyr</i>)				
Cerdagne, Frankrig	2/1s	10-20	7,18	5,52
Pseudotsuga menziesii (<i>Douglasgran</i>)				
Sorø FP.210	1/1 2/1	20-40 30-50 50-80	6,97 8,36 10,28	5,36 6,43 7,91
Taxus x media 'Farmen' (<i>Taks</i>)	0/1/2	15-30	25,60	19,69
Taxus x media 'Green Mountain' (<i>Taks</i>)	0/1/2	15-30 30-50	25,60 30,72	19,69 23,63
Taxus x media 'Hillii' (<i>Taks</i>)	0/1/2 0/1/3	15-30 30-50	24,38 30,72	18,75 23,63
Taxus x media 'Stenhøj' (<i>Taks</i>)	0/1/3	15-30	25,60	19,69
Thuja occidentalis (<i>Alm. Thuja</i>)				
Dyrelund L.110	2/1s 2/1s	20-40 40-60	9,97 12,26	7,67 9,43
Thuja plicata (<i>Kempethuja</i>)				
Stenlille Nordskov F.725	1/1	30-50 50-80	8,93 10,99	6,87 8,45
Thuja plicata x standishii (<i>Hybridthuja</i>)	0/1/2	30-50 50-80	12,00 14,76	9,23 11,35

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Acer campestre (<i>Navr</i>)				
Dyrelund L.098	2/0+	30-50	6,77	5,21
		50-80	8,45	6,50
		80-120	10,40	8,00
Acer pseudoplatanus (<i>Aborn</i>)				
Margård F.382	1/0	20-40	4,36	3,35
Vestskoven F.804		40-60	5,80	4,46
		60-100	6,97	5,36
Margård F.382	1/1	40-60	7,31	5,62
		60-100	9,02	6,94
Alnus glutinosa (<i>Rødel</i>)				
Skjoldnæsholm F.829	1/0	30-60	7,54	5,80
Amelanchier lamarckii (<i>Alm. bærmispel</i>)				
Dyrelund L.100	2/0	30-50	8,19	6,30
		50-80	10,08	7,75
Aronia melanocarpa (<i>Alm. surbær</i>)				
Dyrelund L.080	2/0	20-40	8,11	6,24
	2/0	40-60	9,74	7,49
Betula pendula (<i>Vortebirk</i>)				
Høng Skov F.817	1/0+	30-80	4,29	3,30
Betula pubescens (<i>Dunbirk</i>)				
Truust F.793	1/0+	30-80	4,29	3,30
Buxus microphylla 'Faulkner'	0/1/3	15-30	20,14	15,49
Buxus sempervirens	0/1/3	15-30	20,14	15,49
Buxus sempervirens 'Rotondifolia'	0/1/3	20-40	20,14	15,49
Carpinus betulus (<i>Avnbøg</i>)				
Bregentved F.567	2/0+	30-50	6,86	5,28
		50-80	7,83	6,02
Castanea sativa (<i>Ægte kastanje</i>)				
Skivum, DK	2/0+	40-60	8,24	6,34
Svenstrup F.859		60-100	9,07	6,98
Tranekær, DK		100-120	10,63	8,18
Cornus alba 'Sibirica'	0/2H	40-60	21,72	16,71
(<i>Rødgrenet kornel</i>)		60-100	26,05	20,04
	IL		28,39	
Cornus sanguinea (<i>Rød kornel</i>)				
Drastrup L.256	2/0	30-50	6,21	4,78
		50-80	7,75	5,96
	IL	60-	14,34	11,03

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Cornus sericea 'Flaveramea' (<i>Gulgrenet kornel</i>)	0/2H IL	30-50 50-80	14,96 17,95	11,51 13,81
			22,08	
Corylus avellana (<i>Skovbassel</i>) Dyrelund L.083	2/0+	40-60 60-100	8,31 9,98	6,39 7,68
Corylus colurna (<i>Tyrkisk hassel</i>) Bolu Seben, Tyrkiet Holland	2/0+	30-50 50-80 80-120	9,35 11,21 13,78	7,19 8,62 10,60
Cotoneaster x dammeri 'Coral Beauty' (<i>Krybende dværgmispel</i>)	0/2H	20-40	10,15	7,81
Cotoneaster lucidus (<i>Glansdværgmispel</i>) Costilla County, Colorado, USA Truust L.261, DK	2/0	30-50 50-80	10,28 12,34	7,91 9,49
Crataegus monogyna (<i>Engriflet hvidtjørn</i>) Dyrelund L.102	1/0 1/1	20-40 40-60 40-60 60-100	4,90 6,01 8,31 9,97	3,77 4,62 6,39 7,67
Deutzia crenata 'Dippon' Norðic® (<i>Perlestjernetop</i>)	0/2H	30-50 50-80	14,76 17,71	11,35 13,62
Deutzia x magnifica 'Defica' (<i>Stjernetop</i>)	0/2H IL	60-100	17,17 34,07	13,21
Dievilla lonicera 'Dilon' Norðic® (<i>Dievilla</i>)	0/2H	30-50	16,16	12,43
Dievilla sessilifolia 'Dise' Norðic® (<i>Dievilla</i>)	0/2H	30-50	16,16	12,43
Euonymus europaeus (<i>Alm. benved</i>) Dyrelund L.103	2/0	30-50 50-80 80-120	8,52 10,48 12,88	6,55 8,06 9,91
Fagus sylvatica (<i>Bøg</i>) DTU F.596 Stenderup Midtskov F.692 DK, TIFF	2/0+ 1/2	30-50 50-80 80-120 30-50 50-80 80-120	6,83 8,29 8,83 10,26 12,90	5,25 6,38 6,79 7,89 9,90
Holland TIFF	1/3	120-150 150-180	46,15 64,35	35,50 49,50

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Forsythia x intermedia 'Lynwood' <i>(Vårguld)</i>	0/2H	30-50 50-80	16,33 19,59	12,56 15,07
Forsythia x intermedia 'Mirabilis' <i>(Vårguld)</i>	0/2H	30-50 50-80	16,33 19,59	12,56 15,07
Forsythia ovata 'Robusta' <i>(Vårguld)</i>	0/2H	30-50 50-80	16,33 19,59	12,56 15,07
Hippophae rhamnoides <i>(Havtorn)</i> Rubjerg Knude, DK	2/0+	15-30 30-50 50-80	7,68 9,45 11,64	5,91 7,27 8,95
Juglans regia <i>(Valnød)</i> Ambrolauri, GE	2/0+	15-30 30-50 50-80	11,18 13,74 15,81	8,60 10,57 12,16
Ligustrum ovalifolium <i>(Storbladet liguster)</i>	0/2H	30-50 50-80 80-100	9,37 11,26 13,52	7,21 8,66 10,40
Ligustrum vulgare 'Liga' <i>(Alm. liguster)</i>	0/2H	50-80 80-120	10,18 13,39	7,83 10,30
Ligustrum vulgare 'Listrum' <i>(Alm. liguster)</i>	0/2H	50-80 80-120	10,18 13,39	7,83 10,30
Lonicera involucrata 'Lycksele' <i>(Svøbgedebblad)</i>	0/2H	50 klip	13,16	10,12
Lonicera ledebourii 'Vian' <i>(Kalifornisk gedebblad)</i>	0/1t	50 klip	8,48	6,52
Lonicera nitida 'Elegant' <i>(Myrtegedebblad)</i>	0/2H IL	20-40	9,93 19,38	7,64
Lonicera pileata <i>(Ligustergedebblad)</i>	0/2H IL	20-40	9,93 19,38	7,64
Lonicera tatarica 'Roseum' <i>(Tatarisk gedebblad)</i>	0/2H	50 klip	13,16	10,12
Lonicera xylosteum <i>(Dunet gedebblad)</i> Dyrelund L.196	2/0	30-50 50-80	6,08 7,32	4,68 5,63
Malus baccata <i>(Bæræble)</i> Truust, Kumai Brander® Norđic®	2/0+	30-50 50-80	8,85 10,63	6,81 8,18

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Malus sargentii (<i>Sargentsæble</i>)				
Dyrelund L.203	2/0+	30-50	7,38	5,68
		50-80	8,85	6,81
Malus sylvestris (<i>Skovæble</i>)				
Dyrelund L.085	1/0	30-50	6,59	5,07
	2/0+	30-50	8,74	6,72
		50-80	10,48	8,06
Philladelphus coronarius 'Phico' Nordic®	0/2H	40-60	14,30	11,00
(<i>Pibeved</i>)		60-100	17,59	13,49
Philladelphus virginialis 'Schneesturm'	0/2H	40-60	14,30	11,00
(<i>Pibeved</i>)		60-100	17,59	13,49
Physocarpus malvaceus 'Pyso' Nordic®	0/2	30-50	9,84	7,57
(<i>Blærespiraea</i>)		50-80	12,10	9,31
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	0/2H	50-80	12,10	9,31
(<i>Amerikansk blærespiraea</i>)		80-120	14,89	11,45
Populus trichocarpa 'OP 42' (Balsampoppel)				
TIFF	0/1t	50-klip	6,94	5,34
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	0/2	20-40	10,68	8,21
(<i>Buskpotentil, hvid mellemhøj</i>)	0/2H	20-40	12,80	9,85
Potentilla fruticosa 'Fridhem'	0/2	30-50	10,68	8,21
(<i>Buskpotentil</i>)	0/2H	30-50	12,80	9,85
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	0/2	30-50	10,68	8,21
(<i>Buskpotentil, gul mellemhøj</i>)	0/2H	30-50	12,80	9,85
Potentilla fruticosa 'Kobold'	0/2	20-40	12,80	9,85
(<i>Buskpotentil</i>)	0/2H	20-40	16,89	13,00
Potentilla fruticosa 'Lovely Pink'	0/2	20-40	12,80	9,85
(<i>Buskpotentil, lyserød mellemhøj</i>)	0/2H	20-40	16,89	13,00
Potentilla fruticosa 'Månelys'	0/2	30-50	10,68	8,21
(<i>Buskpotentil, lysegul høj</i>)	0/2H	30-50	12,80	9,85
Potentilla fruticosa 'Sandved'	0/2	30-50	10,68	8,21
(<i>Buskpotentil, hvid høj</i>)	0/2H	30-50	12,80	9,85
Prunus avium (<i>Fuglekirsebær</i>)				
Dyrelund F.800	1/0+	20-40	3,84	2,95
		40-60	6,40	4,92
		60-100	7,97	6,13

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Prunus cerasifera (<i>Mirabel</i>)				
Dyrelund L.197	1/0+	40-60	5,89	4,53
		60-100	6,59	5,07
Prunus insititia (<i>Kræge</i>)				
Dyrelund L.249	1/0+	40-60	8,41	6,51
		60-100	11,34	8,72
	1/1	60-100	13,95	10,73
Prunus laurocerasus 'Etna'	0/2H	40-60	30,50	23,46
(<i>Lauerbærkirsebær</i>)				
Prunus laurocerasus 'Prufon' Norðic®	0/2H	30-50	30,50	23,46
(<i>Lauerbærkirsebær</i>)				
Prunus padus (<i>Alm. hæg</i>)				
Dyrelund L.009	1/0+	20-40	4,30	3,31
		40-60	5,82	4,48
		60-100	7,31	5,62
Prunus spinosa (<i>Slåen</i>)				
Dyrelund L.258	1/0+	15-30	3,97	3,05
		30-50	6,40	4,92
		50-80	7,68	5,91
Pyrus communis (<i>Vild pære</i>)				
Tophøj L.270	2/0+	40-60	8,74	6,72
		60-100	10,48	8,06
Quercus petraea (<i>Vintereg</i>)				
Agder, Norge	2/0+	30-50	7,85	6,04
		50-80	9,06	6,97
		80-120	11,14	8,57
Quercus rubra (<i>Rødeg</i>)				
Eisendrop, NL	2/0+	40-60	7,12	5,48
		60-100	8,76	6,74
		100-120	10,78	8,29
Rhamnus cathartica (<i>Vrietorn</i>)				
Dyrelund L.105	2/0	40-60	7,03	5,41
		60-100	8,42	6,48
Rhamnus frangula (<i>Tørst</i>)				
Dyrelund L.106	2/0	40-60	6,92	5,32
		60-100	8,27	6,36
Ribes alpinum (<i>Fjelddribs</i>)				
Dyrelund L.104	2/0	30-50	8,40	6,46
		50-80	10,08	7,75
Ribes alpinum 'Dima'	0/2H	30-50	12,25	9,42
(<i>Fjelddribs</i>)		50-80	14,69	11,30

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Ribes alpinum 'Hemus' (<i>Fjeldribs</i>)	0/2H	30-50 50-80	12,25 14,69	9,42 11,30
Ribes aureum (<i>Guldribs</i>)	0/2H	50-80 80-120	11,58 13,91	8,91 10,70
Ribes sanguineum 'Koja' (<i>Blodribs</i>)	0/2H	30-50 50-80	13,74 16,89	10,56 12,99
Rosa canina (<i>Hunderose</i>) Dageløkke Skov L.147	1/1	30-50 50-80	8,55 10,27	6,58 7,90
Rosa carolina (<i>Karolina rose</i>) Dyrelund L.169	1/1	20-40 40-60	8,55 10,27	6,58 7,90
Rosa dumalis (<i>Blågrøn rose</i>) Drastrup L.257	1/1	30-50 50-80	8,55 10,27	6,58 7,90
Rosa nitida 'Defender' (<i>Skindende rose</i>)	0/2H	30-50	25,12	19,32
Rosa nitida 'Kebu' (<i>Skindende rose</i>)	0/2H	30-50	25,12	19,32
Rosa pimpinellifolia (<i>Klitrose</i>) Laugesens Plantage L.266 Norðic®	1/1	20-40 40-60	9,00 10,80	6,92 8,31
Rosa pimpinellifolia 'Flora Plena' (<i>Klitrose</i>)	0/2H	30-50	21,78	16,75
Rosa rugosa 'Blanc Double de Coubert'	0/2H	20-40	25,12	19,32
Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup'	0/2H	20-40	25,12	19,32
Rosa rugosa 'Hansa'	0/2H	30-50	21,78	16,75
Rosa rugosa 'Moje Hammarberg'	0/2H	30-50	21,78	16,75
Salix alba 'Saba' Norðic® (<i>Hvidpil</i>)	0/1t	50 klip	8,58	6,60
Salix daphnoides (<i>Dugpil</i>)	0/1t	50 klip	7,61	5,85
Salix purpurea 'Gracilis' (<i>Purpurpil</i>)	0/1 0/2H	20-40 40-60 60-100	6,63 7,96 9,56	5,10 6,12 7,35
Salix repens 'Saret' (<i>Gråris</i>)	0/1 0/2H	30-50 40-60 60-100	7,62 9,15 10,97	5,86 7,04 8,44

LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Salix viminalis (<i>Båndpil</i>)	0/1t	50-klip	7,61	5,85
Sambucus nigra (<i>Alm. hyld</i>)	1/0	40-60	6,46	4,97
Dyrelund L.171		60-100	7,94	6,11
Sorbaria sorbifolia 'Pia' (<i>Sibirisk tusindtop</i>)	0/2H IL	80-120	14,72 26,60	11,32
Spiraea billardii	0/2H	50-80	11,28	8,68
Spiraea betulifolia 'Island' (<i>Birkebladet spiraea</i>)	0/2H IL	20-40	18,25 21,89	14,04
Spiraea betulifolia 'Tor' (<i>Birkebladet spiraea</i>)	0/2H IL	20-40	18,25 21,89	14,04
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer Sapho'	0/2 0/2H	20-40 20-40	14,14 17,38	10,88 13,37
Spiraea callosa 'Odensala'	0/2H	30-50 50-80	11,96 14,36	9,20 11,04
Spiraea chamaedryfolia	0/2H	30-50 50-80	15,33 18,40	11,79 14,15
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' (<i>Grå spiraea</i>)	0/2H	30-50 50-80	13,60 16,32	10,46 12,5
Spiraea nipponica 'Snowmound' (<i>Nippon spiraea</i>)	0/2H	30-50 50-80	16,69 20,53	12,84 15,79
Spiraea salicifolia (<i>Pilebladet spiraea</i>)	0/2H	50-80	11,28	8,68
Spiraea x vanhouttei (<i>Buketspiraea</i>)	0/2H	30-50 50-80	10,36 12,44	7,97 9,57



LØVTRÆER

	<i>Alder</i>	<i>Størrelse</i>	<i>Stk. pris/100 stk.</i>	<i>Stk. pris/1000 stk.</i>
Stephanandra incisa 'Crispa' (<i>Kranstop</i>)	0/2H	20-40	10,27	7,90
Symphoricarpos chenaultii (<i>Rød sneber</i>)	0/2H	30-50 50-80	10,02 12,03	7,71 9,25
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' (<i>Krybende rød sneber</i>)	0/2H IL	30-50	13,00 20,80	10,00 16,00
Syringa josikaea 'Odensale' (<i>Ungarsk syren</i>)	0/2H	30-50 50-80	24,23 31,36	18,64 24,12
Syringa x prestoniae 'Elinor' (<i>Prestonsyren</i>)	0/2H	20-40 40-60	24,23 31,36	18,64 24,12
Syringa x prestoniae 'Mac Fairlane' (<i>Prestonsyren</i>)	0/2H	20-40 40-60	24,23 31,36	18,64 24,12
Syringa x prestoniae 'Royalty' (<i>Prestonsyren</i>)	0/2H	20-40 40-60	24,23 31,36	18,64 24,12
Syringa vulgaris (<i>Alm. syren</i>) Dyrelund L.170	2/0	30-50 50-80	8,11 9,74	6,24 7,49
Syringa vulgaris 'Alba' (<i>Hvid syren</i>) Knuthenborg L.237	2/0	20-40 40-60	12,60 15,12	9,69 11,63
Weigela x hybrid 'Eva Rathke' (<i>Klokkebusk</i>)	0/2H 0/2H	30-50 50-80	23,62 28,34	18,17 21,80
Weigela x hybrid 'Bristol Ruby' (<i>Klokkebusk</i>)	0/2H 0/2H	30-50 50-80	23,62 28,34	18,17 21,80



GENEREL INFORMATION

- Kvalitet:** Vore kulturer er underlagt kontrol af Landbrugs- & Fiskeristyrelsen samt herkomstkontrol med skovfrø og -planter for at garantere de bedst mulige varer i de rigtige provenienser. Bundtning og sortering følger Danske Planteskoler regler herfor. Kun 1. kvalitetsvarer forlader planteskolen, med mindre andet er aftalt.
- Priser:** Denne prisliste annullerer tidligere udsendte prislister. Vi forbeholder os ret til prisændringer. Priserne er netto kontant, ab planteskole. Alle opgivne priser er i DKr. eksklusive moms. 1000 stk. prisen beregnes ved køb af mindst 500 stk. af samme sort. 100 stk. prisen beregnes ved køb af mindst 50 stk. af samme sort. Mindste salg af barrodsplanter 10 stk. pr. art/proveniens. Mindste salg af klumpplanter er 5 stk. af samme art. Ved brudte bundter tillægges prisen 50 %
- Emballage:** Alle planter pakkes i emballage efter vort skøn og faktureres til køber.
- Forsendelse:** Sker for købers regning og risiko i emballage efter vort skøn.
- Reklamation:** Berettiget reklamation modtages med tak, men må finde sted senest 8 dage efter varens modtagelse for at blive taget til følge. Eventuel erstatning kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for den pågældende leverance.
- Bestilling:** Foretages lettest pr. tlf. 98 95 16 99 mobil 24 49 27 06 eller mail. holmplant@holm.mail.dk Du er ligeledes velkommen til at aflægge planteskolen et besøg. Bestilling og ordre optages under forbehold af vellykket kultur samt anden force majeure. Vi tilstræber at kunne levere varen fra dag til dag eller efter aftale. Force majeure forbeholdt.

SIGNATURFORKLARING

0/1	1 år på stikkebed
0/1/3	1 år på stikkebed og 3 år på prikled
0/2	2 år på stikkebed
1/0	1 år på frøbed
2/0	2 år på frøbed
1/1	1 år på frøbed og 1 år på prikled
2/1	2 år på frøbed og 1 år på prikled
2/2	2 år på frøbed og 2 år på prikled
+	rodsåret én eller flere gange.
f	Forårspriklet (som 2 års planter)
s	Sommerpriklet (som 1½ års planter).
F.nr.	DK kåret frøavlsbevoksning
FP.nr.	DK Frøplantage
TIFF	Til ikke forstlige formål.
t	Træagtige stiklinger.
H	Hækvalitet (min. 2 kraftige grene)
IL	Lette buske (min. 3 kraftige grene)
MK	Med klump

Nordic®

danske
planteskoler

KORREKT BEHANDLING



For at kvalitetsplanter kan leve op til deres ry, er det nødvendigt at de bliver behandlet korrekt.

1. Opbevares i lukkede plantesække, et koldt og skyggefult sted indtil umiddelbart før plantning.
2. Planterne må ikke udsættes for udtørring på noget tidspunkt.
3. Plantningen foretages således at ALLE rødder vender ned i plantehullet/rillen og der plantes i fugtig jord.
4. At jorden omkring planterne trædes godt til efter plantning.
5. At kulturarealet holdes rent for ukrudt de første par år.
6. At arten er den rigtige på det gældende sted.

Er Du i tvivl, er Du altid velkommen til at få råd på planteskolen.

Se i øvrigt: www.skovplanteringen.dk angående tilskudsordninger og lign.

holmplant@holm.mail.dk

Mobil: 24 49 27 06



Holm's Planteskole

Fjeldgårdsvej 25 · DK 9750 Østervrå · Tlf. 98 95 16 99
holmplant@holm.mail.dk · www.holmsplanteskole.dk